

Bejárati ajtóválasztó

Mire figyeljen a bejárati ajtó kiválasztásánál, ha valóban biztonságban akarja tudni értékeit?



Információ arról, hogyan különböztesse meg az igazi biztonsági ajtót attól, amelyet csak annak neveznek.

Ön miért szeretne ajtót venni?



Új lakást vesz?

Felújítja a régit?

Tönkrement?

Betörték?

Esetenként más szempontok fontosak Önnek, de **három szempont** mindegyik esetben **egyaránt fontos**. Egy új ajtó beszerelése:

- Jelentős **pénzbeli ráfordítást** igényel
- Legfőbb **értékeit védi**
- **Sokáig** fogja használni

Éppen ezért **érdemes alaposan körülnézni**, és **megfontolni** a választást. Ma már **nagy választékban** kínálnak ajtókat, nem könnyű kiigazodni közöttük és megtalálni a legmegfelelőbbet.

Milyen szempontok fontosak Önnek egy új bejárati ajtó kiválasztásánál?

Lehetséges **esztétikai** szempontok:

- Legyen-e **üvegbetét** az ajtóban?
- **Milyen méretű** legyen az üvegbetét, amely megfelel Önnek a külső fény bebocsátása szempontjából?
- Milyen **színű** legyen az ajtó?
- Milyen **formájú** legyen az ajtó?

- Milyen legyen a **kilincs**?
- Legyen-e az ajtó **felületén mintázat**, hogy ne olyan sima legyen, mint egy ping-pong asztal?
- Az ajtólap és a keret **színben harmonizáljon** egymással

Szerkezeti szempontok:

- **Pontosan** nyíljon-csukódjon
- **Megbízhatóan** záródjon

Biztonsági szempontok:

- **Annyi zárat** tartalmazzon, amittől Ön biztonságban érzi magát
- **Kukucska** legyen beépítve
- **Olyan anyagból** és módon **készüljön a keret és az ajtó szerkezete**, hogy az megnehezítse vagy meggátolja a betörést

Beépítési szempontok:

- **Pontosan illeszkedjen** a nyílásba, ne járjon nagy átalakítással (ne kelljen falazni, bontani)



Milyen biztonsági tényezők fontosak Önnek a bejárati ajtó esetében?

- Van-e lemeztábla beépítve az ajtólapba? - **A beépített lemeztábla biztonságosabbá, áthatolhatatlanabbá teszi az ajtót.**
- Hány mm vastag lemeztábla kerül beépítésre? - **A vékony ajtó és keret könnyedén átvágható.**

- Hány ponton nyílik-záródik az ajtó?- **Minél több ponton zár egy ajtó, annál biztonságosabb.**
- Hegesztett-e az ajtótok? - **A lemezből készült ajtótok megroggyan, míg a hegesztett zártszelvényből készült ajtótok ellenáll a feszítésnek.**
- A tok rögzítésének módja? – **Amelyik tok nincs hegesztve, csak csavarozva könnyebben kifeshető a falból.**

Van-e egyéb fontos szempont Önnek az ajtó kiválasztásában?

Például, a **hangszigetelő képesség**. Van-e hangszigetelése annak az ajtónak, amiben gondolkodik? **A hangszigetelés nélküli ajtókon bejön a kültéri zaj és a lakásban hallható hangok is kiszűrődnek a lépcsőházba.**

Önnek mi a fontos, amikor bejárati ajtót választ. Jelölje be, nehogy elkerülje a figyelmét!

- Pontos **olyan méretben készüljön**, mint az ajtó beépítésére kialakított nyílás, hogy **ne kelljen bontani** vagy **egyéb építőipari munkákat végezni**.
- Megválaszthassa az **ajtó és a keret színét**. A külső és a belső szín lehessen eltérő.
- Megválaszthassa az **ajtómintázatot** illetve az üvegbetét formáját.
- Legalább **három zárral** legyen ellátva az ajtó.
- Legalább **négy ponton legyen felfüggesztve** az ajtólap a kerethez (zsanér).
- Több helyen záródjon** az ajtó a keretbe (egymástól független csaprendszerű zárszerkezet).
- Az **ajtótok falba csapolt** (ne pedig csavaros) megoldással rögzüljön az ajtónyílásba
- Legyen **kukucska** beépítve az ajtólapba.
- Az **ajtókeret hegesztett** zártszelvény legyen, ne pedig egyszerű lemezből készüljön.

- Olyan **vastag lemeztábla** legyen az ajtó szerkezetében, hogy azt egy konzervnyitóval ne tudják kinyitni.
- Hangszigetelt** legyen a külső zajok beszűrődése ellen.
- Legyen **hőszigetelt**.
- Pontosan záródjon**, hogy ne legyen huzat és a szagok áramlását akadályozza.
- Olyan gyártótól származzon az ajtó, amelyik **legalább 20 éve** biztonsági ajtók **gyártásával és beszerelésével** foglalkozik és várhatóan nem fog eltűnni a piacról.
- Legyen legalább 10 év garancia az ajtóra.
- Ingyen beszereljék.**
- Ajtócserenél **szállítsák el** a bontásból származó **hulladékot és a régi ajtót.**
- Inkább **magyar termék** legyen, mint külföldi.
- Legyen **legalább 5 garnitúra kulcs**, minden zárhoz.

Biztonság szempontjából a következőkre figyeljen:

- Zárok száma- **minél több ponton zár, annál biztonságosabb**
- Kulcsok száma- **pótkulcsot nem kell másoltatni**
- Tartalékkulcs- **fontos, hogy rendelkezzen egy biztonságos helyen tárolt pótkulccsal, ha elvesztené a másikat**
- Hány ponton záródik az ajtó - **egyek ajtók csak egy helyen zárnak**
- Ezek hány helyre zárnak a tokba- **minél több helyen zár, annál biztonságosabb**
- Milyen vastag az anyag- **a vékony lemez átvágható**
- Ajtólemez száma - **sokkal jobb az 1 vastag lemez, mint a 2 vékony**
- **Előzze meg**, ne járjon így:



<http://www.youtube.com/watch?v=dhD4dYNJXwo>

Hogyan válasszon biztonsági ajtót?

Ne válasszon silány minőségű ajtót, aminek:

- ❗ Könnyített kb. 45-70 kg-os műanyag ajtólapja van - **könnyen áthatolható**
- ❗ Csak 1, legfeljebb 2 zárszerkezete van - **nem biztonságos**
- ❗ Aminek a tokját csavarral rögzítik a falhoz - **könnyen betörhető**
- ❗ 2x0,5 mm-es gyengített acéllemez burkolata van
- ❗ Cellás szerkezetű papírbetét van beépítve - **könnyen átvágható**
- ❗ Hajlított lemeztokkal rendelkeznek - **könnyen megroggyan**

Miért fontos, hogy egyedi a bejárati ajtó?

- Lakása **stílusához illő** legyen
- **Egyedi** méretben készül, az ajtónyílás méretéhez igazítva
- Eldöntheti az **ajtónyitás irányát**
- **Egyedileg** eldöntheti üveg legyen-e benne, hol legyen, esetleg díszcsík, marás legyen
- **Szín kiválasztása** (különböző színű belső-külső ajtólap)
- **Kukucska magasságának** személyre szóló meghatározása (alacsony vagy mozgáskorlátozott emberek részére)
- **Egyedileg** meghatározható **zártípusok**



Hogyan válasszon kivitelezőt?

- Önnek van egy problémája, **ki kell cserélnie** a bejárati ajtaját. **Felszabadul** egy tok, egy ajtó és némi hulladék. Vannak cégek, akik az **elszállítással járó intézkedéseket megteszik** Ön helyett, ezzel **pénzt és időt spórolnak**.



- **Fontos tisztázni** már akkor, amikor felméri az ajtót, az ajtó kiszedésével járó **sérülési lehetőségeket**. Vannak cégek, **akik ezt nem teszik meg**, amiből **problémák, viták, kellemetlenségek és további költségek** adódhatnak.

Különösen fontos biztonsági bejárati ajtó cserénél:

Mit állít a szállító és **abból mi teljesül:**

Különösen veszélyes, ha az 50 kg-os ajtóra az állítja, hogy az biztonsági ajtó. Egy ajtó, amibe valóban belekerül az anyag legalább kétszer olyan súlyú. Fizikai képtelenség, hogy a 45-70 kg-os ajtó biztonságos lehet.



Különösen figyeljen oda:

Határidő nagyon fontos:

- ❗ **Megbeszélte időben** megy-e a felmérő
- ❗ Olyan **határidőt vállal**, amit **teljesíteni is tud**
- ❗ Időben **értesítik-e** az időpontokról
- ❗ **Azt kapja-e**, amit valóban megrendelt
- ❗ Amennyiben **eltérés** van, **hogyan kezelik** a probléma megoldását
- ❗ A cég **csak kereskedik** az ajtóval, vagy **gyártja is** az ajtót
 - **Eltérő minőségű** kiszolgálást fog eredményezni, **ha a cég csak kereskedik**, nem biztos, hogy olyan kivitelezőt fog ajánlani, aki importál és nem ért az ajtóhoz.
 - **Aki gyártja** az ajtót és saját termékét építi be, saját érdeke, hogy az ajtó jó minőségű legyen, amire **garanciát tud vállalni**.

Miért válasszon NÍVÓ biztonsági bejárati ajtót?

- ✔ Mert **magyar emberek készítették, 100 %-ban magyar termék**, 20 év alatt kiforrott technikával, egyedi igény szerint. **3 db zárszerkezetet tartalmaz, 5 garnitúra kulcsot és belső gombfordítót.**
- ✔ Az ajtó súlya 104 kg, ami miatt **valós védelmet és tökéletes biztonságot** nyújt.
- ✔ A helyszínen felmérjük ajtaja méretét, az újat **egyedi méretre gyártjuk**, ezért nem kell falat bontani.
- ✔ **Ingyenesen kiszállítjuk Budapest területén**, beszereljük, a munka végétével eltakarítunk magunk után és **régi ajtaját is elszállítjuk.**
- ✔ **10 év teljes körű garancia** jár az ajtó bármilyen mechanikai meghibásodása esetén.
- ✔ **34 féle színből** és többféle kivitelből választhat. Elegáns külsőt, kiemelkedő **hőszigetelést és kiváló hangszigetelést biztosít.**
- ✔ Teljes felületen zárt, 6 cm-es tömör acélbetétes, **4 ponton felfüggesztett ajtólapja van. 6 db egymástól független csaprendszerű zárszerkezet nyitja.** 8 ponton falban csapolt ajtótokkal rendelkezik.
- ✔ A MABISZ minősítő bizottság tagjainak egységes állásfoglalása szerint **a NÍVÓ ajtók kimagaslóan megfelelnek a MABISZ betörés és lopás szabályzatában** meghatározott normák szerinti követelményeknek, teljesítik a teljes körű mechanikai védelem alkotóelemeivel szembeni elvárásokat.
- ✔ A NÍVÓ biztonsági ajtó, melynek **6 mobilis és 3 fix csapozatát, 3 különálló, betörésbiztos zár működteti,** tökéletes védelmet biztosít! Tokszerkezete körkörös masszív zártszelvény, mely **ellenáll a feszítésnek.**
- ✔ Kiváló megmunkálás teszi gyönyörűvé, témérdek féle szín és árnyalat közül választhat. Elegáns külalakja feldobja a lakás hangulatát. Az ajtó szépsége sokáig tart, mivel **rozsdamentes és vízálló felület borítja,** amely védi a karcolásoktól és a természetes fakulástól is. A szinterezett felület akár egy nedves ronggyal is **könnyedén tisztítható.**
- ✔ Kiemelkedő hőszigeteléssel rendelkezik, így jelentősen csökkenthet fűtésszámláján és melegebb lehet lakásában. **Kiváló hangszigetelése** révén (37 dB-es léghang gátlás az átlagos 8-9 dB helyett) hozzájárul, hogy otthonából ne szűrődjenek ki a zajok a lépcsőházba, így illetéktelenek ne hallgathassanak bele magánéletébe.



Mindössze **99.000 Ft+áfatól** elérhető.

Amennyiben most megrendeli, ingyenesen adunk Önnek, egy: kukucskálót, további kulcsokat, belső gombfordítót és választhat külső-belső eltérő színű ajtóburkolatot is!

Mire figyeljen a kivitelezés során?

- Az ajtó rögzítésénél **ne lágymanyagok (pl.: purhab) rögzítsék** az ajtót.
- A hagyományos **csavarozás nem megfelelő.**
- **Megfelelő rögzítési mód:** ha az ajtót megfelelő vastagságú fém huzalokkal, (dűbelekkel) **rögzítik a falba** és ezzel lehetőleg oldhatatlan kötést (hegesztés) alakítanak ki.
- A purhab ebben az esetben csak hő- és hangszigetelő funkciót lát el.



Mire figyeljen, ha valóban biztonságban akarja tudni értékeit?

- Az ajtó anyagára, **ne válasszon olcsó, könnyű anyagból készült ajtót**, amit könnyűszerrel kifeszíthetnek.
- Az ajtó súlyára, **a könnyített súlyú bejárati ajtó, könnyedén kifeszíthető**, míg a NÍVÓ ajtó 104 kg-os súlya önmagában is biztonságot nyújt.
- Az **ajtók rögzítésének módjára**. A NÍVÓ biztonsági ajtó tokszerkezete körkörös masszív zárszelvény, mely ellenáll a feszítésnek.
- A **zárak minőségére**.
- A zárak **mennyiségére**, hiába 5 ponton záródó egy ajtó, ha egy kulccsal az összes zár kinyílik. A NÍVÓ ajtók 3 különálló zárszerkezettel rendelkeznek.

Olvasson tovább és megtudhatja, milyen ajtó az, amely az otthona és értékei védelmét biztosítani tudja.

- ✔ Megfelelő minőségű **100 %-ban magyar** alapanyagokból, **20 év alatt kiforrott technikával**, magyar emberekkel készítjük a bejárati ajtót, egyedileg **méretre**, az Ön igényei szerint.
- ✔ Precíziós lézer, illetve plazma technológiával vágjuk ajtaját. A biztonsági ajtók **MABISZ, ÉMI és ISO minősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek**. Az ajtó súlya több száz kg és **több száz beszerelt ajtóval bizonyított**. Ennek köszönhetően, nyugodt szívvel vállalunk 15 év teljes körű garanciát ajtóinkra.
- ✔ Biztonsági ajtónk fejlesztése során nagy gondot fordítottunk arra, hogy **a termék masszív, erős** kialakításával, ne csak kinézetében, de „tudásában” is törekedjen az áthatolhatatlanságra, arra, hogy az esetleges rossz szándékkal érkező ember, keressen magának más elfoglaltságot, ne akarja az Ön ajtaját kinyitni.



Kérjen ajánlatot írásban, vagy keresse munkatársainkat a telefonos elérhetőségeinken.

Bővebb információ az akciós bejárati ajtókról
<http://biztonsagijto.hu/akcio/>

További információ és telefonos rendelési lehetőség
<http://biztonsagijto.hu/elerhetosegek/>

Gondmentes ajtóhasználatot kíván, a
Nívó biztonsági bejárati ajtó csapata